

Раздел V. Форма сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	39	11	0	0	11	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	63	11	0	0	11	0	0	0	0
из них женщин	57	11	0	0	11	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Ито- говый класс (под- класс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повы- шенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегод- ный до- полни- тельный оплачи- ваемый отпуск (да/нет)	Сокра- щенная продол- житель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равно- ценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно- профи- лактиче- ское пита- ние (да/нет)	Льгот- ное пен- сийное обеспе- чение (да/нет)
		хими- ческий	биоло- гический	аэрозоли пре- имущес- твенно фибро- генного действия	шум	ин- фраз- вук	ульт- развук воз- душ- ный	виб- рация общая	виб- рация локаль- ная	неио- низи- рую- щие излу- чения	иони- зирую- щие излу- чения	пара- метры мик- рок- лимата	пара- метры свето- вой среды	тя- жость трудо- вого про- цесса	напря- жен- ность трудо- вого про- цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группы детского сада/Вспомогательный педагогический персонал																							
03.1.002.01	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.02A (03.1.002.01)	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.03	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.04	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.05	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.06	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.07	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.08A (03.1.002.07)	Младший воспи- тель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Ито- говый класс (под- класс) усло- вий тру- да	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повы- шенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегод- ный до- полни- тельный оплачи- ваемый отпуск (да/нет)	Сокра- щенная про- должитель- ность ра- бочего вре- мени (да/нет)	Молоко или другие равно- ценные пи- щевые про- дукты (да/нет)	Лечебно- про- фи- лактиче- ское пи- тание (да/нет)	Льгот- ное пен- сион- ное обе- спече- ние (да/нет)
		хими- ческий	био- логи- ческий	аэрозоли пре- имуще- ственно фибро- генного действия	шум	ин- фраз- вук	ульт- развук воз- душ- ный	виб- рация общая	виб- рация локаль- ная	неио- низи- рую- щие излу- чения	иони- зирую- щие излу- чения	пара- метры мик- рокли- мата	пара- метры свето- вой среды	тя- жесть тру- дового про- цесса	напря- жен- ность тру- дового про- цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
03.1.002.09A (03.1.002.07)	Младший воспи- татель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.10A (03.1.002.07)	Младший воспи- татель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
03.1.002.11	Младший воспи- татель	2			2								2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 26 сентября 2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий
(должность)

(подпись)

Петрова Е.Н.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель-логопед
(должность)

(подпись)

Бутусова И.В.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Горшенина Е.А.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Зам.заведующего по воспитательной и методической работе
(должность)

(подпись)

Кузнецова Н.В.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)

(подпись)

Шаповалова Т.В.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

51

(N в реестре экспертов)

(подпись)

Брайцева Т.А.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

37

(N в реестре экспертов)

(подпись)

Брайцева Е.А.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель-логопед
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Зам.заведующего по воспитательной и методической
работе
(должность)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бутусова И.В.
(ФИО)

Горшенина Е.А.
(ФИО)

Кузнецова Н.В.
(ФИО)

Шаповалова Т.В.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

30 сентября 2016 г.
(дата)

30 сентября 2016 г.
(дата)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

51
(N в реестре экспертов)

37
(N в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

Брайцева Т.А.
(ФИО)

Брайцева Е.А.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №03.1.002.01, 03.1.002.02А Младший воспитатель	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещениях Моек-раздатков и в раздевальных помещениях установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускной способности светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочих местах.	2019г		
	Выдача работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работников на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»»	выполнено
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №03.1.002.03 Младший воспитатель	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещении Мойки-раздатка и в раздевальном помещении установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускной способности светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2019г		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №03.1.002.04 Младший воспитатель	Выдача работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работника на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»»	выполнено
	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещении Мойки-раздатка и в раздевальном помещении установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене в помещении Мойки-раздатка имеющегося матового плафона на прозрачный с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2019г		
	Выдача работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работника на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»»	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №03.1.002.05 Младший воспитатель	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещении Мойки-раздатка и в раздевальном помещении установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2019г		
	Выдача работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству.	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работника на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»»	выполнено
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №03.1.002.06 Младший воспитатель	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещении Мойки-раздатка и в раздевальном помещении установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2019г		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №№03.1.002.07, 03.1.002.08А, 03.1.002.09А, 03.1.002.10А Младший воспитатель	Выдача работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работника на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»»	выполнено
	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещениях Моек-раздатков и в раздевальных помещениях установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускной способности светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочих местах.	2019г		
	Выдача работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работников на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»»	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группы детского сада/ Вспомогательный педагогический персонал, р.м. №03.1.002.11 Младший воспитатель	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в помещении Мойки-раздатка и в раздевальном помещении установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	2019г		
	Выдача работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) средствами согласно действующему законодательству.	1 раз в квартал	ООО «ТК МТО»	выполнено
	Направление работника на периодические медицинские осмотры <i>дополнительно</i> согласно указаниям п. 1.3.3., п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.	1 р в год	ООО «Медицинский центр «Эксперт»	выполнено
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №440».	Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.	Выполнение требований ст.212 ТК РФ.	при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 17, гл. 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О специальной оценке условий труда»		

Дата составления: 26 сентября 2016 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий
(должность)







(подпись)

Петрова Е.Н.
(ФИО)

30 сентября 2016 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель-логопед (должность)	 (подпись)	Бутусова И.В. (ФИО)	30 сентября 2016 г. (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Горшенина Е.А. (ФИО)	30 сентября 2016 г. (дата)
Зам.заведующего по воспитательной и методической работе (должность)	 (подпись)	Кузнецова Н.В. (ФИО)	30 сентября 2016 г. (дата)
Зам.заведующего по АХЧ (должность)	 (подпись)	Шаповалова Т.В. (ФИО)	30 сентября 2016 г. (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

51 (N в реестре экспертов)	 (подпись)	Брайцева Т.А. (ФИО)	30 сентября 2016 г. (дата)
37 (N в реестре экспертов)	 (подпись)	Брайцева Е.А. (ФИО)	30 сентября 2016 г. (дата)