

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 440"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	39	11	0	0	11	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	63	22	0	0	22	0	0	0	0
из них женщин	57	22	0	0	22	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Группы детского сада																							
Основной педагогический персонал																							
03.2.002.01	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.02	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.03	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.04	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.05	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
03.2.002.06	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.07	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.08	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.09	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.10	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
03.2.002.11	Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 13.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Петрова Е.Н.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель-логопед
(подпись)

(подпись)

Бутусова И.В.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Специалист по охране труда
(подпись)

(подпись)

Горшенина Е.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Зам.заведующего по воспитательной и методической работе
(подпись)

(подпись)

Кузнецова Н.В.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Зам.заведующего по АХЧ
(подпись)

(подпись)

Шаповалова Т.В.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

37
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Брайцева Е.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

51
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Брайцева Т.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 440"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Группы детского сада					
<i>Основной педагогический персонал</i>					
03.2.002.01. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №1 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.02. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №2 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.03. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №3 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.04. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №4 установкой дополнительного потолочного двухтрубного люминесцентного светильника.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
03.2.002.05. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №5 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.06. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №6 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.07. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №7 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.08. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №8 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		
03.2.002.09. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №9 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	<u>II кв. 2019г.</u>		

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
03.2.002.10. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №10 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускания светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	II кв. 2019г.		
03.2.002.11. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Повысить мощность системы общего искусственного освещения в раздевальном помещении группы №11 установкой дополнительных светильников, применением ламп большей мощности. Рассмотреть вопрос о замене имеющихся матовых плафонов на прозрачные с целью увеличения пропускания светового потока.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.	II кв. 2019г.		
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №440»/все подразделения	Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.	Выполнение требований ст.212 ТК РФ.	при наступлении обстоятельств, указанных в ст. 17, гл. 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.).		

Дата составления: 13.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий
(должность)

(подпись)

Петрова Е.Н.
Ф.И.О.

15.12.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель-логопед
(должность)

(подпись)

Бутусова И.В.
Ф.И.О.

15.12.2017
(дата)


Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Горшенина Е.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Зам.заведующего по воспитательной и методической
работе
(должность)


(подпись)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

Кузнецова Н.В.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Шаповалова Т.В.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

37
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Брайцева Е.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)

51
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Брайцева Т.А.
(Ф.И.О.)

15.12.2017
(дата)